

Résultats pour le stage de pédiatrie

TABLEAU 1 .

Pourcentage des répondants qui ont perçu chez la plupart de leurs superviseurs de stage en pédiatrie qu'il était important d'effectuer les interventions de prévention suivantes :

Vérifier les facteurs pouvant affecter la santé du patient

Statut tabagique	31,7
Consommation d'alcool	25,9
Niveau d'activité physique	29,5
Travail du patient	8,3
Situation familiale et sociale	61,8
Indice de masse corporelle	35

Dépister certaines conditions ou maladies

Dépister les patients de tout âge pouvant être victimes de négligence, de violence ou d'abus sexuels	53,5
Identifier les patients souffrant de dépression.	5,5

Contribuer à protéger la santé de la population

Se laver les mains entre chaque patient	83,7
S'assurer que les personnes visées par le programme de vaccination contre l'influenza soient vaccinées annuellement	49,12
Déclarer à la santé publique les maladies pouvant représenter une menace pour la santé de la population (MADO)	21,2

PÉDIATRIE

TABLEAU 2 .

Pourcentage des répondants qui ont perçu chez la plupart de leurs superviseurs de stage de **pédiatrie** qu'il était important d'adopter les conduites suivantes :

Lorsque vous identifiez des habitudes de vie nuisibles à la santé, avez-vous perçu chez la plupart de vos superviseurs l'importance d'offrir du counselling aux ...

Patients sédentaires	22,2
Patients ayant de mauvaises habitudes alimentaires	29,5

Lorsqu'une habitude de vie affectait la santé d'un patient, avez-vous perçu chez la plupart de vos superviseurs l'importance de ...

Connaître le point de vue du patient sur son habitude de vie	8,8
Évaluer la motivation du patient à modifier son habitude	7,9
Ajuster le counselling au stade de changement du patient	6,6
Orienter au besoin le patient vers des ressources professionnelles ou communautaires, autres que des médecins	17

Lorsque vous aviez à faire l'évaluation d'un patient, avez-vous perçu chez la plupart de vos superviseurs qu'ils s'attendaient à ce que vous vérifiez :

Ce que le patient pense avoir comme problème	17,9
Les attentes du patient	23,8
Si le patient comprend le plan de traitement proposé	44,8
Si le patient est d'accord avec la conduite proposée	44,1